

CL Pro XTR Spezifikationen

Display

Displaygröße	55" 4K 65" 4K
Bildschirm-Typ	VA
Bildseitenverhältnis	16:9
Farbbereich	1.07 Milliarden (10 Bit)
Auflösung	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Reaktionszeit	6.5ms
Bildwiederholrate	60Hz
Betrachtungswinkel	178°
Helligkeit	700 cd/m²
Haze-Level	25%
Kontrastverhältnis	55": 4000:1 65": 5000:1
DC-Dimmung (für flimmerfreies Dimmen)	Ja
Main Board	982
Lebensdauer	50.000 Stunden
NTSC	72%

Anschlüsse

OPS Slot	55": Nein 65": Ja
HDMI-Eingang	55": 2 65": 3
HDMI OUT	1
USB-A 2.0	1
USB A 3.0 (schnellere Datenübertragung)	1
USB C (Video, Audio und Touch)	1 x USB Side Typ C mit Video, Audio, 65W PD und Netzwerkfreigabe
LAN-Eingang (RJ45)	1
LAN-AUSGANG	55": Nein 65": Ja
RS-232	1
Wake-on-Lan	Ja
Drahtloser Adapter 2.0 + WAP	Ja
Clevertouch WiFi-Modul	Ja
Bluetooth	5.0
Optischer Ausgang	1
Kopfhörer	1 (3.5mm)
Gyroskop	Ja
Automatisches Drehen	Ja
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hot-spot) (sowohl 2,4 als auch 5 GHz-Bänder)
WiFi-Generation	WiFi 6
WiFi-Geschwindigkeit	Geschwindigkeiten bis zu 1Gbps

Computing

Betriebssystem	Android 11
System Version	LUX 11
RAM	4GB
Interner Speicher	32GB
CPU	Quad-Core A55
GPU	Mali G52 MP2
Android Auflösung	4K
System-Architektur	32B

Audio

Zwei nach vorne gerichtete, bassverstärkte Lautsprecher	2 x 16W
SPDIF/Glasfaser	Ja
Sound-Kanal	2.0

Leistung

Stromanforderungen	55": 100-240V~ 50/60Hz 3.0A 65": 100-240 V~ 50/60 Hz 3,5 A
Stromverbrauch (Normal)	55": 150W 65": 165W
Stromverbrauch (Standby)	≤0.5W
Ultraleises Lüfterloses Design	Ja

Betriebs- und Lagerungsumgebung

Betriebstemperatur	0° bis 40°
Lagertemperatur	-20° bis 60°
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhenlage	Unter 5000 Meter

Physikalische Spezifikation

Panel-Abmessungen	55": 1233 x 703.5 x 71.4mm 65": 1463.3 x 838,3 x 71,64mm
Verpackungsmaße	55": 1332 x 156 x 819mm 65": 1628 x 208 x 942mm
Rahmengrößen	55": 9.9mm 65": 15.9mm
Nettogewicht	55": 13.40kg 65": 25.40kg
Gewicht inkl. Verpackung	55": 19.50kg 65": 33.25kg
VESA-Norm	55": 400 x 200mm 65": 600 x 400 mm
VESA Schrauben	55": M6 x 12mm 65": M8 x 25mm

CL Pro XTR Spezifikationen

Software und Funktionen

OpenSDK-Support	Ja
Intelligentes O&M	Ja
H.264 + H.265	Ja
HD-Hardware-Kodierung und -Dekodierung	Ja
CleverLive™ Eingebettetes Digitale Signage	Ja
Clevershare™	Ja
Miracast (WiFi Direct)	Ja
AirPlay	Ja
Chromecast	Ja
CleverLive Rooms™	Ja
Warnungen und Ankündigungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja

Lieferumfang

Zubehör	(1) CL Pro Serie XTR 24/7 Display (1) Stromkabel (1) HDMI-Kabel (1) Fernbedienung (1) Batterien für die Fernbedienung (1) Clevertouch WiFi-Modul (1) Schnellinstallationsanleitung
---------	--

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebshändler händler für Informationen und besuchen Sie clevertouch.com/ueber/garantie

Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	CE, CB, FCC, IC (EMC), SANS 62087, Energy Star, ERP (Ökodesign), EEL
-------------------------------	--



Support

Für alle Clevertouch-Produkte besuchen Sie: support.clevertouch.com

Installation


Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Für weitere Informationen besuchen Sie clevertouch.com

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte die oben erwähnte Änderung des Dokuments notwendig werden, kann das Dokument ohne schriftliche Ankündigung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Eigentümer von Marken in mehreren globalen Rechtsgebieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle von Clevertouch erwähnten Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons) bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, stellt die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch keinerlei Beziehung, Sponsoring oder Billigung zwischen Clevertouch und den Eigentümern dieser Marken dar. Geltende Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Gewichte und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Clevertouch.com.

55"



65"

